

www.erayhortum.com.tr



ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.





*"Sağlığınıza Düşünüyoruz
Sizin İçin Üretiyoruz"*



ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HEDEFİMİZ İLK TERCİH OLMAK...

Erayсан Plastik Ürünleri Hortum İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şirketinin hızlı gelişimi sayesinde; Hatay ve bölgenin en büyük boru ve hortum üreticisi olarak sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.

İşletmeler, ekonomik gücünün rekabet gücü ile doğru orantılı olduğunu kabul eder. Bu nedenle iç ve dış pazardaki taleplerin zamanında karşılanması gerektiğini, ürünlerinde yüksek kalite ve teknolojiler kullanmayı, toplam kalite anlayışı, aktif pazarlama politikası ile müşterilerin talebini karşılamayı hedef edinmiştir.

Genç, dinamik kadrosu, ileri teknoloji ve Ar-Ge çalışmaları ile Eraysan Plastik Ürünleri, devamlı artan üretim çeşitliliği ve kapasitesi ile hortum/boru üretiminde sizlere her geçen gün daha iyi ürün sunabilmenin mutluluğu içerisinde.

Erayсан Plastik Ürünleri, sektör standartlarının tamamına sahiptir. Eraysan markası ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüz, ISO-9001 kalite yönetim sistemi ve TSE belgeleri ile artarak devam etmektedir. Eraysan Plastik Ürünleri, "Mutlak Müşteri Memnuniyeti" ilkesi ile çalışmalarına devam edecektir.

Mevcut son teknoloji makina parkurumuz dahilinde her tür ve ebatla özel imalat yapılabilmektedir.

Erayсан Plastik Ürünleri olarak, müşteri memnuniyeti doğrultusunda, sürekli gelişim faaliyetleri çerçevesinde, eğitimli personeller ile yasal şartlar doğrultusunda boru ve hortum üretimi gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.




ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EKONOMİK ÖRGÜLÜ BAHÇE HORTUMLARI

İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	80	1.6	3	43	9	130	80	100
5/8"	120	1.8	3	43	9	130	120	100
3/4"	140	2.0	3	43	9	130	140	100
1"	240	2.6	3	43	9	130	240	50
1 1/4"	340	3.0	3	43	9	130	340	50
1 1/2"	500	3.5	3	43	9	130	500	50

Her türlü iklim şartlarına ve aşınmaya dayanıklı PVC karışımdan üretilen EKONOMİK ÖRGÜLÜ HORTUMLAR sentetik iplikle iç basınca mukavemeti arttırılmıştır. Ekonomik ve hafif hortumlardır basınç gerektirmeyen hafif sulama işlerinde kullanılır.

(-5 / +50)°C





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


SÜPER ŞEFFAF ÖRGÜLÜ HORTUMLARI

İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	12.5	2.1	7	101	21	304	160	100
5/8"	16	2.3	7	101	21	304	220	100
3/4"	19	2.6	7	101	21	304	300	100
1"	25	2.9	7	101	21	304	440	50
1 1/4"	32	3.6	6	87	18	261	680	50
1 1/2"	38	4.1	6	87	18	261	800	50

Eko Örgülü Hortumlara göre daha fazla et kalınlığı ve daha sık örgüye sahiptir, basınca dayanıklıdır. Sentetik iplikle mukavemeti arttırılmıştır.

Dolanma, kırılma olmadan güvenli kullanım.

(-10 / +60) °C






ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ZEUGMA RENKLİ HORTUMLAR

İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	12.5	2.2	7	101	21	304	140	100
5/8"	16	2.2	7	101	21	304	170	100
3/4"	19	2.4	7	101	21	304	220	100
1"	25	2.8	7	101	21	304	340	50
1 1/4"	32	3.5	6	87	18	261	500	50
1 1/2"	38	4.0	6	87	18	261	700	50

Güneş ışınlarını içeriye geçirmeyen, elastik alt kat her türlü iklim şartlarına ve aşınmaya dayanıklı şeffaf üst kat, iç basınca direnci arttıran yüksek mukavemetli sentetik iplik takviyeden üretilir. Her türlü sulama işlerinde güvenle kullanılır. Kaygan iç yüzeyi ve kimyasal yapısı sayesinde yosun tutmaz. 20-25-30 mt'li market tipleri istek üzerine üretilir.

Dolanma, kırılma olmadan güvenli kullanım.
(-10 / +60) °C





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KLASİK İDEAL ŞEFFAF HORTUMLARI (ÇİZGİLİ DÜZ)

İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	12.5	2.0	3	43	9	130	110	100
5/8"	16	2.2	3	43	9	130	170	100
3/4"	19	2.5	3	43	9	130	220	100
1"	25	2.8	3	43	9	130	340	50
1 1/4"	32	3.5	3	43	9	130	500	50
1 1/2"	37.5	4	3	43	9	130	680	50

Her türlü iklim şartlarına ve aşınmaya dayanıklı PVC karışımdan üretilen KLASİK ŞEFFAF HORTUMLAR (çizgili dış yüzey deseniyle) aşınmayı geciktirir. Elastiksi yapısı sayesinde katlanmaz, basınç gerektirmeyen hafif sulama işlerinde kullanılır.

Dolanma, kırılma olmadan güvenli kullanım.

(-10 / +60) °C





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SOFT ŞEFFAF HORTUMLARI

İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	12.5	3.0	7	101	21	304	160	100
5/8"	16	3.3	7	101	21	304	220	100
3/4"	19	3.7	7	101	21	304	300	100
1"	25	4.3	7	101	21	304	440	50
1 1/4"	32	4.5	6	87	18	261	680	50
1 1/2"	38	4.7	6	87	18	261	800	50

Klasik şeffaf hortumlara göre daha fazla et kalınlığına sahip olan bu hortumlar orta hizmet amaçlı tahliye ve sulama işlerinde kullanılır.
Dolanma ve kırılma olmadan güvenli kullanım.
(-10 / +60) °C

SÜPER SOFT HORTUMLARI

İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	12.5	2.7	3	43	21	304	150	100
5/8"	16	3	3	43	21	304	200	100
3/4"	19	3.3	3	43	21	304	280	100
1"	25	3.7	3	43	21	304	400	50
1 1/4"	32	4.0	3	43	18	261	640	50

Soft şeffaf hortumlara göre daha az et kalınlığına sahip, daha elastik silikonlu hortumlardır. Soğuk hava şartlarında daha dayanıklı olan bu hortumlar orta hizmet amaçlı tahliye ve sulama işlerinde kullanılır.

Dolanma ve kırılma olmadan güvenli kullanım.
(-10 / +60) °C





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

THERMO HORTUMLARI


İç Çap		Et Kalınlığı	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		Ağırlık	Ambalaj
Inch	mm	mm	BAR/PSI		BAR/PSI		gr/m	m
1/2"	12.5	2.5	7	101	21	304	170	100
5/8"	16	2.8	7	101	21	304	220	100
3/4"	19	3.2	7	101	21	304	300	100
1"	25	3.8	7	101	21	304	440	50
1 1/4"	32	4.2	7	101	21	304	680	50
1 1/2"	38	4.6	7	101	21	304	800	50

Güneş ışınlarının içindeki sıvılarla temasını önleyen kapalı renklerde PVC + NBR üst kattan üretilen THERMO su hortumları her türlü sulama işlerinde dört mevsim rahatlıklar kullanılır.

Standart gramajlı thermo hortumlar mavi şeritli, özel gramajlı thermo hortumlar kırmızı şeritli üretilmektedir.

Dolanma ve kırılma olmadan güvenli kullanım.

(-15 / +60) °C






ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TERAZİ SEVİYE HORTUMLARI

İç Çap	Et Kalınlığı	Ağırlık	Ambalaj
mm	mm	gr/m	m
6	1	40	100
8	1	50	100
10	1	60	100

Şeffaflığı artırılmış, esnek, şeffaf pvc karışımından üretilir.
Su ile terazileme sisteminde yaygın olarak kullanılır.

(-10 / +60) °C



LPG HORTUMLARI

İç Çap	Et Kalınlığı	Ağırlık	Ambalaj
mm	mm	gr/m	m
8	3	140	50
10	3	160	50

Kayganlığı ve parlaklığını artırılmış iç - dış yüzey LPG ve metan gazına dayanıklı pvc karışımından üretilen ERAYSAN LPG hortumları gaz nakil işlerinde güvenle kullanılabilir.

(-10 / +60) °C





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OTOMOTİV HORTUMLARI

İç Çap	Çalışma Basıncı	Ambalaj
Inch	BAR/PSI	m
4	8	100
5	9	100
6	10	100
7	12	100
8	13	100
9	14	100
10	16	100

Pvc`den mamül, tam şeffaf ve takviyesizdedir.
İç ve dış yüzeyi düz ve esnek olup otomotiv
sanayiinde kullanılır.



MARKET TİPİ BAHÇE HORTUMLARI

Ebat / Cins	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		İç Çap	Dış Çap	Ambalaj
Inch	BAR/PSI		BAR/PSI		mm	mm	m
1/2" Eko Örgülü	3	43	9	130	12,5	15,7	20-25-30
1/2" Zeugma	7	101	21	304	12,5	17,3	20-25-30
1/2" İdeal	3	43	9	130	12,5	17,7	20-25-30



Her türlü hava şartlarına dayanıklı pvc karışımından üretilmiş olup, sentetik iplik ile basınca mukavemeti artırılmıştır. Ekonomik ve hafif hortumlardır. Ev, bahçe, tarla, inşaat, sanayi, tahliye ve hafif sulama işlerinde kullanılır.

(-10 / +60) ° C

www.erayhortum.com.tr



ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EMİCİ - VERİCİ HORTUMLAR

İç Çap		Et Kalınlığı	Çal. Bas.	Pat. Bas.	Vakum	Kat. Yarı Çapı	Gramaj	Ambalaj
Inch	mm	mm	Bar	Bar	m H2O	mm	gr / m	m
1"	25	2.5	6	18	6	110	260	25x2=50
1 1/4"	32	2.6	6	18	6	180	340	25x2=50
1 1/2"	38	2.8	6	18	6	190	460	25x2=50
2"	51	3.6	6	18	6	270	740	25x2=50
2 1/2"	63	4.1	5	15	6	350	1100	24
3"	76	6	4	12	6	350	1400	24
4"	102	6.2	4	12	6	450	2100	24

Renkler: Sarı - Yeşil

Altyapı, tarım, sanayi ve inşaatlarda sıvı ve katı maddelerin emme basma işlerinde kullanılan orta hizmet tipi hortumlardır. Atmosfer şartlarına dayanıklı, esnek, şeffaf pvc + darbe mukavemeti artırılmış sert pvc spiral takviyeli. Kaygan - düz iç yüzey, hafif boğumlu dış yüzey.

(-5 / +60) °C

ŞEFFAF SİRAL HORTUMLARI

İç Çap		Min. Et Kalınlığı	Max. Et Kalınlığı	Vakum	Gramaj	Kat. Yarı Çapı	Renk	Ambalaj
Inch	Inch	Inch	mm	m H2O	gr / m	mm		m
5/8"	16	0.6	2.5	1	80	30	Şeffaf	25x2=50
3/4"	19	0.6	2.5	1	110	40	Şeffaf	25x2=50
1"	25	0.6	2.5	1	130	40	Şeffaf	25x2=50
1 1/7"	29	0.6	2.5	1	150	40	Şeffaf	25x2=50
1 1/4"	32	0.6	2.5	1	170	40	Şeffaf	25x2=50
1 1/2"	38	1	3.2	4	230	45	Şeffaf	25x2=50
2"	51	1	3.8	4	370	60	Şeffaf	25x2=50
2 1/2"	63	1	4	4	550	70	Şeffaf	24
3"	76	1.2	4.2	4	700	100	Şeffaf	24
4"	102	1.2	5	4	1050	100	Şeffaf	24

Tarım sanayi ve inşaatlarda sıvı, hava, duman, gaz, toz ve talaşların nakil işlerinde kullanılan hafif hizmet tipi hortumlardır. Atmosfer şartlarına dayanıklı, esnek pvc, darbe mukavemeti artırılmış sert PVC spiral takviyeli. Kaygan ve düz iç yüzey, boğumlu-elastik dış yüzey.

(-12 / +60) °C




ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF VERİCİ HORTUMLAR

İç Çap		Min. Et Kalınlığı	Max. Et Kalınlığı	Vakum	Gramaj	Kat. Yarı Çapı	Renk	Ambalaj
Inch	Inch	Inch	mm	m H2O	gr / m	mm		m
5/8"	16	0.6	2.5	1	80	30	Opak	25x2=50
3/4"	19	0.6	2.5	1	110	40	Opak	25x2=50
1"	25	0.6	2.5	1	130	40	Opak	25x2=50
1 1/7"	29	0.6	2.5	1	150	40	Opak	25x2=50
1 1/4"	32	0.6	2.5	1	170	40	Opak	25x2=50
1 1/2"	38	1	3.2	4	230	45	Opak	25x2=50
2"	51	1	3.8	4	370	60	Opak	25x2=50
2 1/2"	63	1	4	4	550	70	Opak	24
3"	76	1.2	4.2	4	700	100	Opak	24
4"	102	1.2	5	4	1050	100	Opak	24

Tarım sanayi ve inşaatlarda sıvı, hava, duman, gaz, toz ve talaşlarının nakil işlerinde kullanılan hafif hizmet tipi hortumlardır. Atmosfer şartlarına dayanıklı, esnek pvc, darve mukavemeti artırılmış sert PVC spiral takviyeli. Kaygan ve düz iç yüzey, boğumlu-elastik dış yüzey.

(-12 / +60) °C





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

II. KALİTE ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN BORULAR

Dış Çap / Od	3 ATU		5 ATU		Boy
mm	Et Kalınlığı	Gramaj kg/m	Et Kalınlığı	Gramaj kg/m	m
20	1.5	0.90	2.2	0.130	300
25	2.0	0.140	2.7	0.190	200
32	2.0	0.190	3.0	0.280	150
40	2.3	0.280	3.7	0.420	100
50	2.9	0.420	4.6	0.630	100
63	3.6	0.630	5.8	1.050	100
75	4.3	0.950	6.9	1.450	100
90	5.1	1.350	8.2	2.000	100
110	6.3	2.000	10.0	3.000	100





ERAYSAN
PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



ERAYSAN PLASTİK ÜRÜNLERİ
HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



ERAYSAN PLASTİK ÜRÜNLERİ

HORTUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

"Tercihiniz - Kalitemiz, Kalitemiz - Güvenceniz"

ERAYSAN PLASTİK ÜRÜNLERİ HORTUM İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez

Tel : + (90) 0326 225 06 29

Adres : Maşuklu Mh. Antakya-Reyhanlı Yolu Cad. No:93

Antakya / HATAY / TÜRKİYE

E-mail : info@erayhortum.com.tr

Fabrika

Tel : + (90) 0326 451 26 70

Adres : Antakya OSB 6. Yol No 11

Şenbük Köyü - Belen / HATAY / TÜRKİYE

E-mail : info@erayhortum.com.tr